

Vidal 678

Vass3R09s171-175



Collection Vassal-Montpellier

2336Mtp1

*Fig. 12
Chlor 3 Rg 25471-175
678 Vidal*

XI. 19A2

678 Vidal





DESIGNATION : 678 Vidal
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2,5

Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 9.9.68 α

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0¹⁶

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P. 20 x 19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 4
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - coloré.
s 5 3

DESIGNATION

678 Vidal
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2

PORT : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 22.9.69 +5

Pourriture : 2,9

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20 x 19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 1
s 4 1 JUS : inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION 678. Vidal
CLOS XI PLANCHE 19 RANG A souche 2

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 14.9.70 X+5

Pourriture : 1

GRAPPE : G¹⁹ M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17 x 17

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 6 avec pépins - apyrène.
s 3 2 JUS : inc. - coloré.
s 4 6
s 5 7

Année : 1967

Emplacement XI 19 A 2 Désignation 678 Vidal

		Nombre total	DATES					
			17-3	18-3				
1	4	0	2					
2	4	2	4					
3	8							
4	8							
5	4	0	1					

De 18-3-67
+5

Année / 1968

Emplacement XI 19 A 2 Désignation 678 Vidal

		Nombre total	DATES					
			29-3	3-4				
1	3	0	2	1				
2	4	1	4	1				
3	8							
4	8							
5	2	1	2					

De 1-4-68 + 8

Année : 1969

Emplacement Désignation 678. Vidal

Nombre :		D A T E S				
total		24.3	27.3	31.3	4.4	
1	4	0	0	1	2.	
2	4	1	1	2	3.	
3	2	1	1	2	2.	
4	full					
5	4	0	0	1	2.	
6						
7						
8						
9						
10						

DE 3-4-69
+11

Désignation : 678 Vidal
Emplacement : XI 19 A2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

A.2

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧^{3e} - cotonneuses ⑨
44 - blanches ①^{1e 2e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 3e
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : 678 Vidal
Emplacement : XI 19 A2 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

XI 19A2 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : 678 Vidal
Emplacement : XI 19A2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

XI. 19. A2

Désignation :

678 Vidal

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)²¹ - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)^{19x19} - Moyenne (8) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 68

678 Vidal
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XI 19 A 2 4.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), ^{sur les nœuds} anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 2336.01

Désignation : 678 Vidal

Origine :

Emplacement : XI - 13 - A2

- | | | |
|--|--|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. | 4 |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - (7) - (9) | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3) | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3) | |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - 2 - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ XX L ₃ | (1) - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - (2) - (3) - 4 - 5. | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction : 1 - (2) - 3. | | |
| Forme : (4) - 5. | | |
| Médiane/Base : 6 - 7 - (8) | | |

Domergue 71